


Gehalt an mineralischem Stickstoff im Boden im Frühjahr 2022

Lukas Sattler
JenaBios GmbH

N_{min} Frühjahr 2022


N_{min} nach Kalenderwochen



Nmin 0-30	26	20	19	16	15	13	16	16	19	26	25	36	35
Nmin 30-60	31	21	22	23	17	14	19	17	21	26	21	36	21
Anzahl Proben	126	294	742	1080	771	2053	1552	1586	2079	1131	392	124	22


N_{min} Frühjahr 2022

N_{min} nach Kalenderwochen



Nmin 0-30	26	20	19	16	15	13	16	16	19	26	25	36	35
Nmin 30-60	31	21	22	23	17	14	19	17	21	26	21	36	21
Temperatur	5,7	2,1	2,0	2,8	4,1	4,6	6,0	5,5	0,9	1,5	5,2	6,4	6,2
Niederschlag	25,3	1,9	3,7	9,1	6,6	16,6	24,4	8,2	0	0	14,7	0	7,7

N_{min} Frühjahr 2022 nach PLZ



Nmin Frühjahr 2022 nach PLZ

PLZ	Nmin 0-30	Nmin 30-60	Anzahl Proben
046	14	18	866
056	16	33	20
065	23	31	118
073	12	11	631
074	24	18	220
075	15	11	795
076	10	11	483
077	19	16	511
078	11	10	137
079	16	14	745
092	19	17	18
364	13	14	319
448	18	26	6
985	12	13	46
986	15	15	208
990	25	35	176
991	20	23	1255
993	19	20	242
994	18	19	1184
995	19	23	678
996	27	38	594
997	16	19	502
998	13	16	756
999	20	24	668



N_{min} 2022 nach Boden-Klimaraum




Abbildung 1: Bodenklimaräume in Thüringen (Datenquelle JKI-Arbeitskreis Sortenversuchswesen; Grafik Dotzauer/TLL, 2012)

Danke für die Aufmerksamkeit!

Kontakt: Lukas Sattler

Phone: 0171/7628015

Mail: lukas.sattler@jenabios.de